Nombre función:	MD5 (String) : String			
Resultado:	Retorna un string con el MD5 del string que se envía en el llamado de la función.			
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica	
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de encriptar en MD5 cualquier string que se envíe en el llamado de la función, retornará el string ya encriptado.			
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	PALZATE	Aprobado por: PALZATE
Fecha creación:	11/06/14	Fecha modificación:	11/06/14	Versión: 1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
String	String	String que se desea encriptar en MD5.	10538145

Ejemplo de la URL del llamado de la función
<p>El siguiente ejemplo corresponde al llamado de la función MD5 con el fin de encriptar la identificación de un tercero.</p> <p>http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TBasicoGeneral/MD5/10538145/</p>

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa
<pre>{"result":["98dea4be508fd1ee515a327f76dea4b4"]}</pre>

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa		
Nombre parámetro	Tipo	Descripción
result	string	Contiene el resultado de la encriptación en MD5 del string enviado en el llamado de la función.