

Catálogo de Terceros - InfoBasica

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
INIT	varchar(20)	PK	Identificador del tercero. Se puede usar caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: /: sirve para identificar dos terceros distintos que tienen el mismo INIT, como es el caso de las sucursales de un almacén. #: igual al "/", pero se mantiene por compatibilidad.
NTERCERO	varchar(80)		Nombre del tercero, empresa o razón social.
IDIGCHEQUEO	varchar(2)		Dígito de verificación del INit. Este campo es requerido y validado, según la configuración del maestro de tipos de documento. Ver AbaDTit.ABATDDOC. Si se requiere hacer validación del tipo de documento, este se hace con el método correspondiente la país configurado, dato el cual se modifica en: Configuraciones de usuario > Tercero > Dígito de verificación. Por ahora se tiene la posibilidad de: No verificar, Colombia y Chile.
BEMPRESA	char(1)		Permite indicar si el tercero es persona jurídica o no. Este campo deternina si se requiere el apellido o no y que valores por defecto se deben cagar en SClasigLegal
NAPELLIDO	varchar(30)		Apellidos del tercero, siempre y cuando no sea persona jurídica.
ITDDOCUM	smallint	FK (ABADTIT.ABA TDDOC.ITITULO)	Tipo de documento del tercero (Ej. Cédula, NIT, RUT, etc.). Este dato define las verificaciones a hacer sobre el "Dígito de verificación". FK: AbaDTit.ABATDDOC
BOTROTERCERO	char(1)		Indica que el tercero es de otro tipo diferente a los existentes.
ITDOTROTERCERO	smallint		Permite especificar que otro tipo de tercero es. Fk: AbaDtit.ABAITDTERCERO
BPROVEEDOR	char(1)		Indica que el tercero es un cliente. Constante: ttProveedor
ITDPROVEEDOR	smallint	FK (ABADTIT.ABA ITDTERCERO. ITITULO)	Permite especificar que tipo de proveedor es. Fk: AbaDtit.ABAITDTERCERO

BCLIENTE	char(1)		<p>Si el tercero es un cliente, distribuidor, mayorista o simplemente nos compra productos.</p> <p>Activa la solicitud de algunos datos adicionales para clientes.</p> <p>Constante: ttCliente</p>
ITDCLIENTE	smallint	FK (ABADTIT.ABA ITDTERCERO. ITITULO)	<p>Permite especificar que tipo de cliente es.</p> <p>Fk: AbaDtit.ABAITDTERCERO</p>
BVENDEDOR	char(1)		<p>Si el tercero es un vendedor o gana comisiones por ventas.</p> <p>Activa la solicitud de algunos datos adicionales para vendedores.</p> <p>Para tener disponible esta opción, se debe tener activado el sistema de comisiones.</p> <p>Constante: ttVendedor</p>
ITDVENDEDOR	smallint	FK (ABADTIT.ABA ITDTERCERO. ITITULO)	<p>Permite especificar que tipo de vendedor es.</p> <p>Fk: AbaDtit.ABAITDTERCERO</p>
BEMPLEADO	char(1)		<p>Indica que el tercero es un empleado.</p> <p>Constante: ttEmpleado</p>
ITDEMPLEADO	smallint	FK (ABADTIT.ABA ITDTERCERO. ITITULO)	<p>Permite especificar que tipo de empleado es.</p> <p>Fk: AbaDtit.ABAITDTERCERO</p>
BINTERESADO	char(1)		<p>Fecha: 03/04/2013 Por: PALzate</p> <p>Indica si el tercero es un interesado.</p>
ITDINTERESADO	smallint		<p>Fecha: 03/04/2013 Por: PALzate</p> <p>Permite especificar que tipo de interesado es.</p> <p>Fk: AbaDtit.ABAITDTERCERO</p>
BREGISTROWEB	char(1)		<p>Fecha: 15/04/2014 Por: PALZATE</p> <p>Indica si el tercero es de tipo Registro web, es decir que se registró en la base de datos desde el formulario de registro web a través del Agente de Servicios web.</p> <p>Al definir este tipo de tercero, al momento de guardar el tercero en la base de datos, el Agente de Servicios web asigna automáticamente el código de acuerdo a la máscara definida para codificación de este tipo de tercero.</p>
ITDREGISTROWEB	smallint(5)		<p>Fecha: 15/04/2014 Por: PALzate</p>

			Permite especificar que tipo de registro web es. Fk: AbaDtit.ABAITDTERCERO
NCOMERCIAL	varchar(80)		Corresponde al nombre con el que es conocido el negocio o la empresa.
BNCOMERCIAL	char(1)		Active esta opción para que en los reportes, informes, consultas, exploradores, etc. se muestre el nombre comercial en lugar del nombre y apellido del tercero. En caso de estar activada esta opción y el tercero no tenga asignado un nombre comercial, se mostrará el nombre y apellido
ISEXO	char(1)		Sexo del tercero, si es persona
FNACIMIENTO	date		Fecha de nacimiento del tercero, si es persona
STRATAMIENTO	varchar(15)		Tratamiento del contacto, Dr., Ing., etc.
SPROFESION	varchar(15)		Profesion del contacto: Contador, Administrador, etc.
NEMPRESA	varchar(80)		Fecha: 11/12/2012 Por: ESuarez Nombre de la empresa a la cual pertenece el tercero.
SCARGO	varchar(15)		Cargo o rol del contacto que desempeña.
SWWW	varchar(60)		Dirección en Internet de la página Web del tercero.
SEMAIL	varchar(60)		Correo electrónico del tercero.
BAUTORIZAENVOIE MAIL	char(1)		Fecha: 15/04/2014 Por: PALZATE Permite indicar si el tercero autoriza el envío de correos electrónicos a la dirección de e-mail que tiene registrada. Este campo es usado por el sistema de Campañas y alertas tempranas por email para determinar si se le pueden enviar o no correos electrónicos a un tercero.
QNUMFALLOS	smallint(5)		Fecha: 16/04/2014 Por: ESUAREZ Lleva el registro de envíos de correo fallidos. Cuando éste es mayor a 3, el sistema no debe enviarle más correos al tercero. Cuando este es mayor a 3, en el asistente de datos del tercero se muestra la opción: "El envío de email automáticos a este tercero está suspendido, desea continuar intentando el envío de email?" Si el usuario activa esta opción QNUMFALLOS será nuevamente cero.
SMSN	varchar(60)		Dirección del Messenger (MSN) o similar del tercero.
SSKYPE	varchar(30)		Dirección del Skype o similar del tercero.

BPLATAFORMAWEB	char(1)		Fecha: 15/04/2014 Por: PALZATE Permite indicar si el tercero se puede conectar al área de trabajo a través de la Plataforma web. La plataforma web es una página de internet que permite a los terceros consultar la información que hay almacenada en el sistema relacionada con ellos.
SPASSWORD	varchar(32)		Fecha: 15/04/2014 Por: PALZATE Contraseña asignada al tercero para conectarse a través de la plataforma web.
ZFOTO	blob		Foto/logo del tercero
BVISIBLE	char(1)		Permite especificar si el tercero es visible en las listas de selección de tercero. Muy útil en el caso que un tercero no se pueda eliminar, se pone invisible (no se oculta en el maestro de terceros).
SCLASIFLEGAL	varchar(30)	FK (ABADTIT.ABA CLASIFLEGAL .A)	La página de clasificación legal presentará una serie de atributos especiales definidos para cada país, que servirán para determinar y clasificar un tercero. Esta lista de atributos se guarda separado por punto y coma. Estos serán de mucha utilidad para el cálculo automático de impuestos y descuentos en las diferentes operaciones donde aplique. FK: AbaDTit[ABACLASIFLEGAL].A
IPAIS	varchar(5)	FK (ABAMUNICIPI OS.IPAIS)	Código del país del tercero Fk: AbaPaises.IPais
IDEP	varchar(5)	FK (ABAMUNICIPI OS.IDEP)	Código del departamento del tercero. Se maneja si está activado el control de códigos de ciudad y depto. Fk: AbaMunicipios.IDep
IMUN	varchar(5)	FK (ABAMUNICIPI OS.IMUN)	Código de la ciudad del tercero. Se maneja si está activado el control de códigos de ciudad y depto. Fk: AbaMunicipios.IMun
TDIRECCION	varchar(150)		Dirección del tercero.
SBARRIO	varchar(20)		Barrio o sector donde esta ubicado el tercero
TTELEFONO	varchar(30)		Teléfono del tercero.
TTELEFONO2	varchar(30)		Otro teléfono del tercero

TTELEFONO3	varchar(30)		Otro teléfono del tercero
TCELULAR	varchar(30)		Teléfono móvil.
TFAX	varchar(30)		FAX del tercero.
SCODIGOPOSTAL	varchar(20)		Fecha: 05/12/2012 Por: ESuarez Código postal o apartado aéreo del tercero.
ITDCATEGORIA	varchar(20)		Categoría del tercero (de libre definición por el usuario).
ITDTERCERO	varchar(20)		Tipo de tercero (de libre definición por el usuario).
SCODIGOALTERNO	varchar(20)		Identificación adicional del tercero (de libre definición por el usuario).
NZONA	varchar(10)		Zona o ubicación geográfica donde está ubicado el tercero.
CLASE1	varchar(20)		Clase 1 (de libre definición por el usuario).
CLASE2	varchar(20)		Clase 2 (de libre definición por el usuario).
DATO1	varchar(20)		Dato 1 (de libre definición por el usuario).
DATO2	varchar(20)		Dato 2 (de libre definición por el usuario).
QVALOR1	float		Valor 1 (de libre definición por el usuario).
QVALOR2	float		valor 2 (de libre definición por el usuario).
SOBSERVACIONES	clob		Nota u observación en general del tercero, en formato RTF.
IVENDEDOR	varchar(20)		Permite especificar el tercero (vendedor) asignado a este cliente. FK: AbaNits.INit
IACTIVIDADECONOMICA	varchar(30)		Código de la actividad económica que desarrolla el tercero. Ver tabla actividades económicas DIAN.
ITIPONEGOCIO	varchar(30)		Este dato es de libre definición por el usuario.
BPERFIL	char(1)		Permite especificar: - Si está activo: que la configuración será tomada del maestro de perfiles de clientes. - Si no está activo: que en el tercero se configurarán los datos de crédito, lista de precios, plazos, etc.
IPERFIL	varchar(10)	FK (ABAPERFILE STERCERO.IP ERFIL)	Permite especificar el tercero a que perfil de clientes está asociado. FK: AbaPerfilesTercero.IPerfil
ILISTAPRECIOS	smallint		Permite asignar una lista de precios por defecto para el tercero.
ICCCLIENTE	varchar(20)		Fecha: 30/01/2012 Por: PAIzate Centro de costos por defecto para el cliente
PDESCUENTOVENT	float		Porcentaje de descuento en ventas que se le da al

ASFIJO			cliente por defecto.
BERROREXCESOC UPOCREDITO	char(1)		Indica que al hacer una venta al cliente y este exceda el cupo máximo de crédito, debe mostrar un error al procesar.
QDIASPLAZOCXC	smallint		Número de días de plazo en las cuentas por cobrar.
BBLOQUEARCREDI TOS	char(1)		Indica si el cliente tiene bloqueados los créditos - la creación de cuentas por cobrar
MCUPOCREDITO	numeric(15, 4)		Permite especificar el cupo máximo de crédito para el tercero.
IAUTORIZACIONBL QCREDITOS	varchar(20)		Código de la autorización del bloqueo
BVERIFYVENCIMIE NTOMAXIMOCXC	char(1)		Fecha: 29/04/2013 Por: ESuarez Verificar el vencimiento máximo de las cuentas por cobrar que tiene un cliente
QDIASVENCIMIEN TOMAXIMOCXC	smallint		Fecha: 29/04/2013 Por: ESuarez Número días máximo de vencimiento
BERRORVENCIMIE NTOMAXIMOCXC	char(1)		Fecha: 29/04/2013 Por: ESuarez Mostrar error al exceder el vencimiento máximo permitido para las cuentas por cobrar
ICCEMPLEADO	varchar(20)		Fecha: 31/05/2012 Por: PALzate Centro de costos por defecto para el empleado o vendedor.
BEMPLEADONOMIN A	char(1)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Indica si el tercero es o no empleado de nómina.
IINGRESOSSUP	smallint(5)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Indica si el tercero recibe ingresos anuales superiores a 4.073 UVT (106.098.000).
BAPORTESPENSIO N	char(1)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Indica si el tercero realiza aportes a pensión.
BAPORTESSALUD	char(1)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Indica si el tercero realiza aportes de salud.
BAPORTESARP	char(1)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Indica si el tercero realiza aportes a ARP (ARL).

MAPORTESPENSI N	numeric(15, 4)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Valor del aporte a pensión.
MAPORTESPENSI NVOL	numeric(15, 4)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Valor del aporte a pensión voluntaria.
MAPORTESSALUD	numeric(15, 4)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Valor del aporte a salud.
MAPORTESARP	numeric(15, 4)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Valor del aporte a ARP (ARL).
MCUENTASAF C	numeric(15, 4)		Fecha: 07/06/2013 Por: ESuarez Valor del aporte a depósito en cuentas
IBANCO	varchar(4)		Fecha: 15/04/2014 Por: PALZATE Código del Banco en el cual el tercero tiene registrada su cuenta bancaria. FK: AbaDtit.MBANCOS
ITDCTABANCO	varchar(4)		Fecha: 16/04/2014 Por: PALZATE Tipo de cuenta bancaria del tercero, ejemplo: Ahorros, corriente, nómina etc. FK: AbaDtit.MITDCTABANCOS
ICTANUMERO	varchar(20)		Numero de la cuenta.
ICTANOMBRE	varchar(20)		Nombre del titular o beneficiario de la cuenta (Cuenta de ahorros, corriente etc).
ICTAFORMAPAGO	varchar(20)		Forma de pago. Ej: Efectivo, transferencia electronica, cheque etc.
IBANCO2	integer(10)		Fecha: 15/04/2014 Por: PALZATE Código del Banco en el cual el tercero tiene registrada su cuenta bancaria. Cuenta bancaria adicional. FK: AbaDtit.MBANCOS
ITDCTABANCO2	varchar(4)		Fecha: 16/04/2014 Por: PALZATE Tipo de cuenta bancaria del tercero, ejemplo: Ahorros, corriente, nómina etc. Cuenta bancaria adicional.

			FK: AbaDtit.MITDCTABANCOS
ICTANOMBRE2	varchar(20)		Fecha: 13/10/2012 Por: PALzate Nombre del titular o beneficiario de la cuenta adicional (Cuenta de ahorros, corriente etc).
ICTANUMERO2	varchar(20)		Fecha: 13/10/2012 Por: PALzate Numero de la cuenta adicional.
ICTAFORMAPAGO2	varchar(20)		Fecha: 13/10/2012 Por: PALzate Forma de pago adicional. Ej: Efectivo, transferencia electronica, cheque etc.
BBLOQUEARPAGOS	char(1)		Indica si el proveedor tiene bloqueados los pagos de cuentas por pagar
IAUTORIZACIONBLQPAGOS	varchar(20)		Código de la autorización del bloqueo
BMARCADIAN	char(1)		Indica que al generar algún formato de medios magnéticos se incluya este tercero (sin importar si está en error o no).
BERRDIAN	char(1)		Indica que al generar algún formato de medios magnéticos se encontró un error en los datos del tercero (según lo requerido por el formato).
CALC_IPAISIDEP	varchar		Campo calculado el cual une el codigo del país y del departamento, usado para facilitar LookUp
CALC_IPAISIDEPIMUN	varchar		Campo calculado el cual une el codigo del país, del departamento y del municipio, usado para facilitar LookUp.
QREGDIRECCIONES	smallint		Cantidad de registros que tiene la tabla de direcciones. Cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
QREGCONTACTOS	smallint		Cantidad de registros que tiene la tabla contactos. Cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
QREGDATOSVENDEDOR	smallint		Cantidad de registros que tiene la tabla datosVendedor. Cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
QREGLINEAS	smallint		Cantidad de registros que tiene la tabla lineas. Cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
QREGPRODUCTOS	smallint		Cantidad de registros que tiene la tabla productos. Cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
CALC_NTERCERON APELLIDO	varchar		Campo calculado, une el nombre y el apellido del tercero. Usado para mostrar segun configuración del tercero.
CALC_NAPELLIDON TERCERO	varchar		Campo calculado, une el apellido y el nombre del tercero. Usado para mostrar segun configuración del tercero.

QREGNOMCNT	smallint		Fecha: 19/05/2012 Por: PALzate Cantidad de registros de la tabla de conceptos de nómina contable por terceros (ABANITSDNOMCNT)
QREGENTIDADES	smallint		Fecha: 19/05/2012 Por: PALzate Cantidad de registros de la tabla de entidades a las que puede estar afiliado un tercero (ABANITSDENTIDADES).
ISUCURSAL	varchar(6)		Fecha: 16/10/2012 Por: PALzate Permite identificar que registros han sido importador por sincronización de datos. FK: Sincroinización.ISucursal
IWS	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue creado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto "".
FCREACION	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue creado el registro.
IUSUARIO	varchar(15)	FK (ABAUUARIO S.NUSR)	Identificación del usuario que ha creado el registro FK: AbaUsuario.NUusr
IWSULT	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto "".
FULTIMA	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue modificado por última vez el registro.
IUSUARIOULT	varchar(15)	FK (ABAUUARIO S.NUSR)	Usuario que realizó la última modificación al registro FK: AbaUsuario.NUusr