Nombre función:	GetClasificacionSegunPerfil (datajson, controlkey, iapp, random): json				
Resultado:	Función que retorna un Json con la clasificación tributaria por perfil.				
Programa o servidor:	Agente CP.		Seguridad:	No aplica	
Descripción de la	Esta función es la encargada de retornar la información de los perfiles de clasificación				
función:	tributaria que se encuentran registrados en el sistema y que se pueden asignar a un tercero.  Hay dos perfiles de clasificación tributaria definidos por defecto:  - Clasificación tributaria por defecto para personas naturales.  - Clasificación tributaria por defecto para personas jurídicas.  Estos perfiles contienen la definición de la clasificación tributaria y por cada uno de ellos se retornan las opciones de Clasificación tributaria que se deben activar para el tercero.				
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	PALZATE
Fecha creación:	25/05/12	Fecha modificación:	21/05/15	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función				
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo	
datajson	Json	En esta función este parámetro no se utiliza pero se define debido que puede ser requerido para usos futuros en el Agente.	{}	
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo (requerido).	"4147022541615"	
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente (requerido).	"1035"	
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de	"1553090306344"	
		que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet		
l		Explorer (para aplicaciones web). (Opcional).		

## Ejemplo de la URL del llamado de la función

 $\frac{\text{http://190.248.152.10:8011/datasnap/rest/TCatTerceros/GetClasificacionSegunPerfil/}\{}{14702254161536/1035/1553090306344152/}$ 

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa				
Nombre parámetro	Tipo	Descripción		
encabezado	Json	Json que contiene en su interior los siguientes datos:		
		resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.		
		<b>imensaje (varchar):</b> Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.		
		mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.		
		tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.		
respuesta	Json	Json que contiene en su interior el arreglo de objetos "datos" el cual se describe a continuación:		
		codigo (varchar): Código de la clasificación según perfil definida por defecto.		
		descripcion (varchar): Nombre de la clasificación según perfil.		
		clasificadores (varchar): Códigos de los tipos de clasificación tributaria que se deben marcar cuando se le asigna a un tercero un perfil de clasificación tributaria por defecto.		

	Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores
Descripción:	Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente.  {
	Eventualidades
Generales:	<ul><li>0: Error en la aplicación, errores no controlados.</li><li>1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados).</li><li>40: Usuario no logueado.</li></ul>