

Nombre función:	GetSaldoCuentasPorCobrar (datajson, controlkey, iapp, random) : json				
Resultado:	Retorna un arreglo de objetos que contienen la cuenta, tercero, referencia, saldo en moneda local y extranjera (si es del caso), fecha de último pago, fecha de vencimiento, etc.				
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica		
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de retornar el listado de saldos de cuentas por cobrar y sus datos asociados, hasta una fecha determinada.				
Desarrollado por:	DOCAMPO	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por:	
Fecha creación:	11/04/16	Fecha modificación:	11/04/16	Versión:	1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	<p>Este Json contiene en su interior la siguiente estructura.</p> <p>fecha: Fecha hasta la cual se calcularán los saldos de las cuentas por cobrar. <i>(requerido)</i></p> <p>init: Código del tercero para el cual se calcularán las cuentas por cobrar, de no darse el código del tercero se calcula para todos los terceros. <i>(opcional)</i></p> <p>bsolovencidas: T si se debe calcular sólo las cuentas por cobrar que ya están vencidas. <i>(opcional)</i></p> <p>bdatostercero: T si se debe retornar datos relevantes de cada tercero, como: teléfono, dirección, ciudad, país, nombre comercial, etc. <i>(opcional)</i></p> <p>bdatoscreacion: T si se debe retornar datos de la operación con la cual se originó la cuenta por cobrar, como: número de documento, fecha, saldo original, detalle y clase operación, etc. <i>(opcional)</i></p> <p>bcuentasencero: T si se debe retornar las cuentas por cobrar que ya han sido canceladas. <i>(opcional)</i></p> <p>blocal: T si el cálculo de saldo se hace a partir de la contabilización local y F para la contabilización NIIF, de no ser enviado se asume F. <i>(opcional)</i>.</p>	<pre>{ "fecha": "11-04-2016", "blocal":"T", "init":"1053770003", "bsolovencidas":"T", "bdatostercero":"T", "bdatoscreacion":"T" }</pre>
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i>	"428917919991424"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i>	"1034"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el	"5267348865782469"

	fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). (Opcional).	
--	---	--

Ejemplo de la URL del llamado de la función

[http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetSaldoCuentasPorCobrar/{"fecha":"11-04-2016","blocal":"T","init":"1053770","bsolovencidas":"T","bdatostercero":"T","bdatoscreacion":"T"}/2B867F8F6F/1001/5267348865782469/](http://190.248.152.10:8015/datasnap/rest/TCatOperaciones/GetSaldoCuentasPorCobrar/{)

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

```
{
  "result" : [{
    "encabezado" : {
      "resultado" : "true",
      "imensaje" : "",
      "mensaje" : "",
      "tiempo" : "314"
    },
    "respuesta" : {
      "datos" : [{
        "iemp" : "1",
        "icc" : "",
        "icuenta" : "130505",
        "initcxx" : "1053770",
        "icxx" : "FC-024099:1",
        "fsoport" : "11-03-2016",
        "fultpago" : "11-03-2016",
        "inumoper" : "715",
        "ilinea" : "5",
        "itdsop" : "2",
        "inumsop" : "FC-024099",
        "init" : "1053770003",
        "tdetalle" : "CxC (en 3 cuotas) (Cuota No. 1 de 3)",
        "iclasifop" : "1",
        "msaldo" : "1153250",
        "mextranjera" : "0",
        "fpago" : "11-03-2016",
        "ttelefono" : "8756853",
        "ncomercial" : "",
        "tfax" : "",
        "tdireccion" : "Bosques del Norte",
        "nciudad" : "MEDELLIN",
        "npais" : "COLOMBIA",
        "nzona" : "",
        "itdcategoria" : "",
        "itdtercero" : "Cliente",
        "ncontacto" : "",
        "ttelefonocontacto" : "",
        "semailcontacto" : "",
        "faniopago" : "2016",
        "fmespago" : "11",
```


