Nombre función:	GetInfoEmpresa (datajson, controlkey, iapp, random) : json			
Resultado:	Retorna un Json con la información de la empresa de trabajo activa.			
Programa o servidor:	Agente CP.	Seguridad:	No aplica	
Descripción de la función:	Esta función es la encargada de retorna la información básica de la empresa de trabajo a la que el usuario se encuentra conectado.			
Desarrollado por:	AGUZMAN	Documentado por:	AGUZMAN	Aprobado por: PALZATE
Fecha creación:	16/05/12	Fecha modificación:	21/05/15	Versión: 1.0

Descripción de parámetros que recibe la función			
Nombre parám.	Tipo	Descripción	Ejemplo
datajson	Json	Json que contiene en su interior la siguiente estructura: camposderetorno: Arreglo que contiene los campos de los cuales se desea obtener la información. <i>(requerido)</i> Para conocer los nombres de los campos que se pueden solicitar, visualizar el anexo 1 de este documento.	{ "camposderetorno": ["nemp", "ncorto", "ttelefono", "tfax", "tcelular"] }
controlkey	Varchar	Corresponde al keyagente obtenido en el logueo. <i>(requerido)</i>	"389486881760886"
iapp	Varchar	Código que identifica a la aplicación que interactúa con el Agente. <i>(requerido)</i>	"1013"
random	Varchar	Cadena aleatoria que se crea en el lado del cliente, esto con el fin de que las peticiones no sean cacheadas por el navegador Internet Explorer (para aplicaciones web). <i>(Opcional)</i> .	"12891266518477008"

Ejemplo de la URL del llamado de la función
<a "="" 1013="" 12891266518477008="" 389486881760886="" [\"nemp\",="" \"idep\",="" \"imun\",="" \"ipais\",="" \"ncorto\",="" \"nresp\",="" \"scodigopostal\",="" \"sdireccion\",="" \"semail\",="" \"sskype\"]}="" \"swww\",="" \"tcelular\",="" \"tfax\",="" \"ttelefono\",="" camposderetorno\":="" href="http://190.248.152.10:9005/datasnap/rest/TCatEmpresas/GetInfoEmpresa/{\">http://190.248.152.10:9005/datasnap/rest/TCatEmpresas/GetInfoEmpresa/{\"camposderetorno\": [\"nemp\", \"ncorto\", \"nresp\", \"ttelefono\", \"tfax\", \"tcelular\", \"sdireccion\", \"imun\", \"idep\", \"ipais\", \"scodigopostal\", \"swww\", \"semail\", \"sskype\"]}/389486881760886/1013/12891266518477008/

Formato del Json que retorna la función en caso de ser exitosa
<pre>{ "result": [{ "encabezado": {"resultado": "true", "imensaje": "", "mensaje": "", "tiempo": "9"}, "respuesta": { "datos": { "nemp": "MP COMPUTADORES LTDA", "ncorto": "MP COMPU", "nresp": "Juan Pablo Garcia Rios", "ttelefono": "8828944", "tfax": "8828944", "sdireccion": "Cra 19 # 25-18", "imun": "001", "idep": "17", "ipais": "169", "swww": "www.mpcomputadores.com", "semail": "gestion@contapyme.com" } } } }</pre>

```

    }
  }
}

```

Descripción del Json que retorna la función en caso de ser exitosa

Nombre parámetro	Tipo	Descripción
encabezado	Json	<p>Json que contiene en su interior los siguientes datos:</p> <p>resultado (varchar): Retorna true siempre que la petición se ejecute satisfactoriamente.</p> <p>mensaje (varchar): Código del mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>mensaje (varchar): Mensaje de eventualidad o error en caso de presentarse.</p> <p>tiempo (varchar): Tiempo que se tardó el Agente en resolver la petición, este tiempo está dado en milisegundos.</p>
respuesta	Json	<p>Json que posee en su interior el objeto "datos" el cual contiene la información de los camposderetorno enviados a la función.</p>

Descripción de resultados en caso de eventualidades o errores

Descripción:	<p>Para esta función se pueden presentar las siguientes eventualidades o errores, un ejemplo del Json que retorna la función cuando se genera una eventualidad es el siguiente.</p> <pre> { "result":{ "encabezado":{"resultado":"false","mensaje":"40","mensaje":"Usuario no logueado."}, "respuesta":{"datos":""} } } </pre>
Eventualidades	
Generales:	<p>0: Error en la aplicación, errores no controlados.</p> <p>1: Mensaje que le indica al usuario que debe corregir errores (errores controlados).</p> <p>10: No se ingresó un Json como parámetro.</p> <p>40: Usuario no logueado.</p> <p>80: No se ingresaron los campos de retorno.</p>

ANEXO 1

Descripción de los campos que contienen información de la empresa.	
Campo	Descripción
nemp	Nombre de la empresa.
ncorto	Nombre corto de la empresa.
nresp	Nombre del gerente general de la empresa.
ttelefono	Teléfono de la empresa.
tfax	FAX de la empresa.
tcelular	Celular de la empresa.
sdireccion	Dirección de la empresa u oficina principal.
imun	Ciudad de la empresa.
idep	Departamento de la empresa.
ipais	País de la empresa.
scodigopostal	Código postal de la empresa.
swww	Dirección en Internet de la página Web de la empresa.
semail	Correo electrónico de la empresa.
sskype	SKYPE de la empresa.