

Catálogo de monedas – InfoBasica

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IMONEDA	varchar(5)	PK	Identificador del tipo de moneda. Ej. 10, 20, 30
NMONEDA	varchar(20)		Fecha: 14/12/2011 Por: PALzate Nombre de la unidad de moneda en plural, usado para impresión de cheques informes, etc. Ejemplo: Pesos, dólares, euros, etc.
NMONEDASELECCION	varchar(30)		Fecha: 14/12/2011 Por: PALzate Nombre de la unidad de moneda, usado en los seleccionadores. Ejemplo: Peso colombiano, peso mexicano, Dólar, Euro, etc...
NMONEDAABR	varchar(5)		Fecha: 14/12/2011 Por: PALzate Nombre abreviado de la moneda.
SIMBOLO	varchar(3)		Símbolo de la moneda, ejemplo: \$, US, E (símbolo del euro)
NCENTAVOS	varchar(20)		Texto para describir los decimales de la moneda, ejemplo: Centavos, Centavos, Cent
ICUENTAINGRESO	varchar(30)		Cuenta de ingreso para diferencia en cambio, debe ser una diferente por cada tipo de moneda
ICUENTAEGRESO	varchar(30)		Cuenta de egreso para diferencia en cambio, debe ser una diferente por cada tipo de moneda
IWS	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue creado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto "".
IUSUARIO	varchar(15)		Identificación del usuario que ha creado el registro FK: AbaUsuario.NUusr
FCREACION	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue creado el registro.
IWSULT	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1

			Valor por defecto "".
IUSUARIOULT	varchar(15)		Usuario que realizó la última modificación al registro FK: AbaUsuario.NUsr
FULTIMA	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue modificado por última vez el registro.