

Catálogo de Elementos de Inventario – PartesElemlnv

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IRECURSO	varchar(30)	PK/FK (INVMREC.IRECURSO)	Código de identificación del elemento de control, este código corresponde al elemento compuesto. FK: InvMRec.IRecurso
ILINEA	integer	PK	Consecutivo del registro para cada parte. Este consecutivo permite mostrar los datos en la grid en el mismo orden en que fueron ingresados por el usuario.
IRECURSODET	varchar(30)	PK/FK (INVMREC.IRECURSO)	Código de identificación del elemento de control, este código corresponde a una de las partes que conforman el elemento compuesto. FK: InvMRec.IRecurso
QCANT	float		Cantidad que se requiere de la parte en el elemento compuesto.
IWSULT	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto "".
FULTIMA	timestamp		Fecha de la última modificación de los datos del registro. Valor requerido en el proceso de sincronización de datos.
IUSUARIOULT	varchar(15)	FK (ABAUUSUARIOS .NUSR)	Usuario que realizó la última modificación al registro FK: AbaUsuario.NUusr