

Catálogo de Grupos de Inventario - InfoBasica

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IGRUPOINV	varchar(10)	PK	Código de identificación del grupo de inventario.
NGRUPO	varchar(80)		Nombre o descripción del grupo de inventario.
BCONTROLINV	char(1)		<p>Permite indicar al sistema que los elementos de control que pertenezcan a este grupo se les hace control de cantidades en inventario.</p> <p>En este caso se requerirá la cuenta de costo de ventas y los conceptos en compras bien sea que el grupo los tenga configurados o que se particularicen para el elemento.</p> <p>Hay algunos productos a los que no se les hace control de inventario, como es el caso de los servicios. También existe la posibilidad (donde aplique) de que insumos o productos terminados sean marcados para no hacerles control de inventarios, lo cual hará que no sea necesario su embodegamiento y por tanto su venta será codificada en forma simple (Ingresos vs. Efectivo). En este caso se descarta todo el sistema de costeo.</p>
BCONSUMO	char(1)		<p>Consumo o compras al gasto: Indica que los elementos de control que pertenezcan a este grupo, podrán ser destinados al consumo interno, ya sea para la producción o para el consumo corriente. Esta cuenta también será usada para las compras llevadas al gasto en caso que el grupo no esté marcado para hacerle control de inventario.</p> <p>Si se activa esta casilla se requerirá la cuenta de egresos (consumo o compras al gasto).</p> <p>Cuando un elemento de control no se controla en inventario, es posible sin embargo, configurarlo para que se pueda comprar, en cuyo caso serán compras al gasto (a la cuenta de egresos configurada para el grupo o elemento). También se puede consumir sólo para mantener un registro de cantidades consumidas, ya que no se afectará el módulo de contabilidad o de costos.</p>
BVENTA	char(1)		<p>Los elementos de control que pertenezcan a este grupo, estarán disponibles para la venta.</p> <p>Si se activa esta casilla se requerirá la cuenta de ingresos (venta) y los conceptos en ventas.</p>
BPRODUCTO	char(1)		<p>Indica que los elementos de control que pertenezcan a este grupo, son fruto de producción interna.</p> <p>Si se activa, se requerirá la cuenta de ingresos (venta) y los conceptos en venta.</p>

BSERVICIO	char(1)		Indica que los elementos de control que pertenezcan a este grupo son servicios. Si se activa, se requerirá la cuenta de ingresos (venta) y los conceptos en venta.
BCCPORBODEGA	char(1)		Fecha: 14/02/2013 Por: ESuarez Indica que el grupo de inventario tiene configurado centros de costos por bodega
ICUENTACOSTOS	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICU ENTA)	Cuenta donde el sistema llevará automáticamente el costo de ventas de los productos que pertenecen a este grupo cuando éstos sean vendidos. FK: CntPuc.ICuenta
ICUENTAEGR	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICU ENTA)	Cuenta de egresos donde se debitan los consumos o las compras al gasto (cuando no se controla en inventario). FK: CntPuc.ICuenta
ICUENTAVTA	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICU ENTA)	Cuenta donde el sistema llevará automáticamente el ingreso por la venta de los productos de este grupo. FK: CntPuc.ICuenta
ICONCEPTOCOMP RA1	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la compra de productos de este grupo, generalmente corresponden a IVA. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOCOMP RA2	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la compra de productos de este grupo, generalmente corresponden a Retención en la fuente. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOCOMP RA3	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la compra de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso, ocasionalmente se utiliza para el Rete-ICA. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOCOMP RA4	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la compra de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOCOMP RA5	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Fecha: 30/04/2014 Por: PAIzate Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la compra de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOCOMP RA6	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC	Fecha: 30/04/2014 Por: PAIzate

		ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la compra de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso. FK: CntDLeg.IConcepto
BIVAMAYORVALOR	integer		Fecha: 22/06/2012 Por: PAIzate Asignar IVA como mayor valor a los elementos que pertenezcan a este grupo Activar, solo si este insumo va a ser utilizado para la producción de productos o servicios exentos.
ICONCEPTOVENT A1	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la venta de productos de este grupo, generalmente corresponden a IVA. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOVENT A2	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la venta de productos de este grupo, generalmente corresponden a Retención en la fuente. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOVENT A3	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la venta de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso, ocasionalmente se utiliza para el Rete-ICA. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOVENT A4	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la venta de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOVENT A5	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Fecha: 30/04/2014 Por: PAIzate Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la venta de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso. FK: CntDLeg.IConcepto
ICONCEPTOVENT A6	varchar(10)	FK (CNTDLEG.IC ONCEPTO.IC ONCEPTO)	Fecha: 30/04/2014 Por: PAIzate Concepto de liquidación que se realizará automáticamente en la venta de productos de este grupo, el usuario puede definir su uso. FK: CntDLeg.IConcepto
BICUENTASPORC LASEEGR	char(1)		Generalmente se define 1 cuenta ICuentaEgr, pero en ocasiones es necesario que las imputaciones se realicen a cuentas particulares según la clase centro de costos afectado. Así que al activar este campo, se presenta una grid la

			<p>cual permite especificar una cuenta por cada clase contable de centro de costos.</p> <p>Este detalle se guarda en la tabla InvMGrupoDCtas.</p>
BICUENTASPORCLASEING	char(1)		<p>Generalmente se define 1 cuenta ICuentaVta, pero en ocasiones es necesario que las imputaciones se realicen a cuentas particulares según la clase centro de costos afectado.</p> <p>Así que al activar este campo, se presenta una grid la cual permite especificar una cuenta por cada clase contable de centro de costos.</p> <p>Este detalle se guarda en la tabla InvMGrupoDCtas.</p>
BCUENTAINV	char(1)		<p>Este campo sólo estará disponible si tiene activada la personalización de cuentas de inventario por cada elemento de control.</p> <p>Determinar si la cuenta de inventario es particular para este grupo de inventario.</p> <p>Si no está activa esta casilla o no se ha personalizado el manejo de cuentas de inventario, el sistema llevará los ingresos y egresos a la cuenta que tenga configurada la bodega/inventario a la cual se le hace el registro.</p>
ICUENTAINV	varchar(30)		<p>Fecha: 17/05/2012 Por: PALzate</p> <p>Debe estar activado el campo BCuentaInv.</p> <p>Cuenta del activo que se debe afectar cuando se efectuen ingresos o egresos de los elementos que pertenecen al grupo de inventario o a la bodega/inventario.</p> <p>FK: CntPuc.ICuenta</p>
BCUENTADEVCOMPRAPRA	char(1)		<p>Fecha: 19/05/2012 Por: PALzate</p> <p>Este campo sólo estará disponible si tiene activada la personalización de cuentas de inventario por cada elemento de control. Determinar si la cuenta de devolución en egresos por compra es particular para este grupo de inventario. Si no está activa esta casilla o no se ha personalizado el manejo de cuentas, el sistema llevará las devoluciones en egresos por compra a la cuenta que tenga configurada el grupo de inventario.</p>
ICUENTADEVCOMPRAPRA	varchar(30)		<p>Fecha: 19/05/2012 Por: PALzate</p> <p>Debe estar activado BCuentaDevCompra.</p> <p>Cuenta de devolución en egresos por compra de este producto.</p> <p>FK: CntPuc.ICuenta</p>

BCUENTADEVVENTA	char(1)		<p>Fecha: 19/05/2012 Por: PALzate</p> <p>Este campo sólo estará disponible si tiene activada la personalización de cuentas de inventario por cada elemento de control.</p> <p>Determinar si la cuenta de devolución en ingresos por venta es particular para este elemento de control.</p> <p>Si no está activa esta casilla o no se ha personalizado el manejo de cuentas, el sistema llevará las devoluciones en ingresos por venta a la cuenta que tenga configurada el grupo de inventario.</p>
ICUENTADEVVENTA	varchar(30)		<p>Fecha: 19/05/2012 Por: PALzate</p> <p>Debe estar activado BCuentaDevVenta.</p> <p>Cuenta de devolución en ingresos por venta de este producto.</p> <p>FK: CntPuc.ICuenta</p>
ICUENTADETERIORO	varchar(30)		<p>Fecha: 08/05/2014 Por: ESUAREZ</p> <p>Cuenta donde el sistema llevará automáticamente el valor del ajuste por deterioro de inventarios, cuando el valor en libros es mayor al VNR (Valor neto de realización).</p> <p>En esta misma cuenta se llevará el crédito por ajustes al VNR, cuando se registre la reversión de un deterioro en el mismo periodo.</p>
ICUENTAINGRESIONDET	varchar(30)		<p>Fecha: 08/05/2014 Por: ESUAREZ</p> <p>Cuenta de ingresos donde el sistema asentará el crédito por ajustes al VNR, cuando se registre la reversión de deterioros correspondientes a partidas de periodos anteriores.</p>
IWS	varchar(6)		<p>Almacena el código del equipo desde el cual fue creado el registro.</p> <p>Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono.</p> <p>Por ejemplo IWS=PC1</p> <p>Valor por defecto "".</p>
FCREACION	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue creado el registro.
IWSULT	varchar(6)		<p>Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro.</p> <p>Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono.</p> <p>Por ejemplo IWS=PC1</p> <p>Valor por defecto "".</p>

FULTIMA	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue modificado por última vez el registro.
IUSUARIO	varchar(15)	FK (ABAUSUARIO S.NUSR)	Identificación del usuario que ha creado el registro FK: AbaUsuario.NUusr
IUSUARIOULT	varchar(15)	FK (ABAUSUARIO S.NUSR)	Usuario que realizó la última modificación al registro FK: AbaUsuario.NUusr
QREGTRASLADONING	smallint		Cantidad de registros que tiene la tabla trasladoIngresos, cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
QREGTRASLADOEGR	smallint		Cantidad de registros que tiene la tabla trasladoEgresos, cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
ISUCURSAL	varchar(6)		Fecha: 16/10/2012 Por: PALzate Permite identificar que registros han sido importador por sincronización de datos. FK: Sincroinización.ISucursal
ITDTRAZABILIDAD	smallint(5)		Fecha: 08/05/2014 Por: ESUAREZ Indica si está activado el manejo de series o lotes: 1 {ttzSeries}: Habilita manejo de Series 2 {ttzLotes} : Habilita manejo de Lotes
BEXIGETRAZABILIDADENTRADAS	char(1)		Fecha: 08/05/2014 Por: ESUAREZ Exigir datos de trazabilidad en las entradas de los productos que pertenezcan a este grupo: - Activado, al procesar operaciones que registran entradas a inventario y tienen productos asociados a este grupo, se verificará que el número de serie o lote esté dado y los datos de las columnas marcadas como "Requerido."); - Desactivado, al procesar operaciones que registran entradas a inventario y tienen productos asociados a este grupo, no se verificará que el número de serie o lote esté dado; pero al registrar la salida o venta de estos, sí deberá indicar la serie o lote.
ETIQUETARPT	blob		Fecha: 08/05/2014 Por: ESUAREZ Detalle que se debe incluir debajo de cada producto trazable en documentos y reportes de Entradas. Permite adicionar tag al detalle, estos tag serán reemplazados por el valor correspondiente. Ejemplo: Supongamos que "Fecha 1" es la fecha de fabricación y "Fecha 2" es la fecha de garantía. Recuerde que en la configuración de "+tsSalidas.Caption+" la columna fecha puede tener un "Valor por defecto" como: [FSOPORT]+365, el cual corresponde la fecha de venta más un año.

			El detalle podría quedar: Serie: [SERIE/LOTE], Garantía hasta: [SALIDA:FECHA2]
ETIQUETARPT R	blob		<p>Fecha: 08/05/2014 Por: ESUAREZ</p> <p>Detalle que se debe incluir debajo de cada producto trazable en documentos y reportes de Salidas. Permite adicionar tag al detalle, estos tag serán reemplazados por el valor correspondiente.</p> <p>Ejemplo: Supongamos que "Fecha 1" es la fecha de fabricación y "Fecha 2" es la fecha de garantía. Recuerde que en la configuración de "+tsSalidas.Caption+" la columna fecha puede tener un "Valor por defecto" como: [FSOPORT]+365, el cual corresponde la fecha de venta más un año.</p> <p>El detalle podría quedar: Serie: [SERIE/LOTE], Garantía hasta: [SALIDA:FECHA2]</p>