

Catálogo de bodegas - InfoBasica

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (EMPMAESTC C.IEMP.IEMP)	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la bodega. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
IINVENTARIO	smallint	PK	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena el código de la bodega. Este código debe ser único dentro de la misma empresa.
NINVENTARIO	varchar(40)		Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena el nombre o descripción de la bodega. Este se usa en el explorador de movimiento de inventarios y en algunos informes y documentos de impresión.
NRESP	varchar(80)		Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Permite definir el nombre de la persona que es responsable de la bodega.
NLOCALIZ	varchar(20)		Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Permite definir un nombre para la ubicación física de la bodega/inventario.
QPRECISION	smallint		Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena el número de dígitos de precisión para las cantidades de los productos que se manejan en la bodega. FK: CntPuc.ICuenta
BINVENTARIOES TIMADO	char(1)		Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Determina la forma como se egresan productos de esta bodega cuando hay existencias de productos embodegados por diferentes centros de costos. Si es "T", se egresan existencias proporcionalmente de cada centro de costos según las existencias de cada uno en bodega. Si es "F", se egresan productos escalonadamente de cada centro de costos, agotando si es del caso todas sus existencias y empezando por el que más cantidad tiene en bodega. FK: CntPuc.ICuenta

ICCDEFAULT	varchar(20)	FK (EMPMAESTC.C.ICC.ICC)	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena el código del centro de costos que se asignará por defecto en los traslados de inventarios, las ventas de productos y los ajustes de inventario. FK: EmpMaestCC.ICC, EmpMaestCC.ISubCC
ICUENTA	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICUENTA)	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena la cuenta del activo que se imputará al hacer entradas y salidas de la bodega. FK: CntPuc.ICuenta
ICUENTAING	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICUENTA)	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena la cuenta de ingresos que se imputará al registrar ajustes positivos de bodega (operación de ajustes de inventario). FK: CntPuc.ICuenta
ICUENTAPERD	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICUENTA)	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena la cuenta de pérdida que se imputará al registrar ajustes negativos de bodega (operación de ajustes de inventario). FK: CntPuc.ICuenta
ICUENTADEVCO MPRA	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICUENTA)	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena la cuenta donde se imputarán las utilidades o pérdidas al momento de efectuar una devolución de productos comprados a un tercero. Si al devolver un producto se registra una pérdida, esta cuenta se debita; si se registra una utilidad, se acredita. FK: CntPuc.ICuenta
ICUENTADEVVE NTA	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICUENTA)	Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena la cuenta donde se debitarán los ingresos cuando un cliente devuelva productos que se le habían vendido anteriormente. Siempre se debita sin importar si hubo pérdidas o ganancias. FK: CntPuc.ICuenta
IWS	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue creado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto "".

IWSULT	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto "".
FCREACION	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue creado el registro.
FULTIMA	timestamp		Por: DOcampo Fecha: 02/Abr/2008 Almacena la fecha/hora de la última modificación hecha por el usuario al registro.
IUSUARIO	varchar(15)	FK (ABAUUSUARIO S .NUSR)	Identificación del usuario que ha creado el registro FK: AbaUsuario.NUusr
IUSUARIOULT	varchar(15)	FK (ABAUUSUARIO S .NUSR)	Usuario que realizó la última modificación al registro FK: AbaUsuario.NUusr
ISUCURSAL	varchar(6)		Fecha: 16/10/2012 Por: PALzate Permite identificar qué registros han sido importados por sincronización de datos. FK: Sincronización.ISucursal