

OPRCOMISIONESVTA

Almacena la información de cada renglón de comisiones en venta registrado en la operación de facturación y ventas.

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUM OPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa. Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
IWS	varchar(15)	PK	Código de la estación de trabajo desde la cual se hizo la operación. Sólo aplica si los datos son de una cuenta pendiente por facturar (mesa, habitación, etc.)
ICUENTAPORFACTU RAR	smallint	PK	Almacena el código de la cuenta pendiente por facturar a la cual pertenece la información guardada. Este código corresponde a un consecutivo seleccionado por el vendedor, de la tabla gráfica de cuentas pendientes por facturar. Puede ser el número de una mesa (restaurante), de una habitación (hotel), de un parqueadero, etc.
ILINEA	integer	PK	Consecutivo del renglón dentro del listado de comisiones en venta registradas en la operación.
IAUTORIZACION	varchar(10)		Almacena el número o código de la autorización con la cual se autoriza la generación de la comisión. FK: AbaPerfiles.IAutorizacion, AbaNitsDVend.IAutorizacion
IPERFILVENDEDOR	varchar(10)		Almacena el código del perfil al que pertenece el vendedor al que se paga la comisión en ventas relacionada en el movimiento. Si el vendedor no está asociado a un perfil, es decir que el porcentaje de comisión es fijo, este dato es vacío. FK: AbaPerfilesTercero.IPerfil

INITVENDEDOR	varchar(20)		Almacena el código del tercero vendedor especificado en la operación de venta de productos. FK: AbaNits.INIT
ITDVENDEDOR	char(1)		Almacena el tipo de tercero vendedor para el cual se generó la comisión. Estos pueden ser: P: Vendedor principal de la operación. A: Vendedor asociado.
ICC	varchar(20)		Almacena el código del centro de costos al cual se imputará el gasto en el movimiento contable que genere el proceso de la comisión. FK: EmpMaestCC.ICC, EmpMaest.ICC
TDETALLE	varchar(200)		Almacena el detalle o una corta descripción sobre la comisión en venta a la que hace referencia el registro.
MVRBASECOMISIONES	numeric(15, 4)		Almacena el valor base de comisiones usado para calcular la comisión en ventas a la que hace referencia el registro.
PCOMISIONVENTA	float		Porcentaje de comisión en ventas que se aplicó al valor base para calcular el valor de la comisión.
PCOMISIONRECAUD O	float		Porcentaje de comisión en recaudo estimado que ganará el vendedor al registrarse el recaudo del valor de la factura.
IREFERENCIAS	varchar(20)		Almacena las referencias que aumentan/disminuyen el valor de la comisión en ventas generada.
MCOMISIONVALOR	numeric(15, 4)		Valor calculado de la comisión en ventas que se pagará al vendedor asociado al registro.
BPORRECAUDOPAG OCONTADO	char(1)		Almacena T si la comisión por recaudo se calcula porque el cliente hizo el pago de contado. F en caso contrario.