

# OPRREFERENCIAS

Guarda los números de documentos que se referencian en ciertas operaciones del sistema. Por ejemplo, para una operación de factura de venta donde se hayan referenciado remisiones, aquí se guardará un registro por cada número de documento de remisión referenciado. O, para el caso de una planilla de uso y/o consumos donde se haya, referenciado requisiciones de materiales, aquí se guardará un registro por cada número de documento de requisición referenciado.

| Nombre             | DataType    | Limitaciones                 | Documentación   |
|--------------------|-------------|------------------------------|---|
| IEMP               | smallint    | PK/FK<br>(OPRMAEST.IEMP)     | Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación.<br><br>FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp   |
| INUMOPER           | integer     | PK/FK<br>(OPRMAEST.INUMOPER) | Almacena el número asignado a la operación. Debe corresponder a un número de operación ya existente en OprMaest y también en la tabla base según el tipo de operación (OPRING1_BASE, OPRPLA2_BASE, etc), ya que en esta última es donde se guarda la información general de la operación de planilla de consumos. |
| IWS                | varchar(15) | PK                           | Sólo para el caso de las operaciones de venta. Código de la estación de trabajo desde la cual se hizo la operación. Sólo aplica si los datos son de una cuenta pendiente por facturar (mesa, habitación, etc.)  |
| ICUENTAPORFACTURAR | smallint    | PK                           | Sólo para el caso de las operaciones de venta, permite guardar el código de la cuenta pendiente por facturar (mesas, turnos, etc), cuando se tiene habilitado este manejo en la configuración de la operación de venta.   |
| IREFERENCIA        | varchar(20) | PK                           | Almacena el código del número de documento que fue referenciado en la operación que permite el uso de referencias.  |
| BCERRAR            | char(1)     |                              | Indica si al procesar la operación, el documento referenciado será o no cerrado (T o F) para futuros usos en otras operaciones.   |