

# OPRVENTAS

Almacena la información de cada registro de productos vendidos en la operación de ventas.

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación.  FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUMOPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa.  Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
IWS	varchar(15)	PK	Código de la estación de trabajo desde la cual se hizo la operación. Sólo aplica si los datos son de una cuenta pendiente por facturar (mesa, habitación, etc.)
ICUENTAPORFACTURAR	smallint	PK	Almacena el código de la cuenta pendiente por facturar a la cual pertenece la información guardada. Este código corresponde a un consecutivo seleccionado por el vendedor, de la tabla gráfica de cuentas pendientes por facturar. Puede ser el número de una mesa (restaurante), de una habitación (hotel), de un parqueadero, etc.
ILINEA	integer	PK	Consecutivo del registro dentro de los productos registrados en la operación.
ICC	varchar(20)		Almacena el código del centro de costos al cual será imputado el ingreso por la venta del producto.  FK: EmpMaestCC.ICC, EmpMaest.ICC
IINVENTARIO	smallint		Almacena el código de la bodega de donde se egresará el producto vendido.  FK: InvMaest.IInventario
IRECURSO	varchar(30)		Código de identificación del elemento de inventario asociado al producto vendido.  FK: InvMRec.IRecurso
ITIPOREC	varchar(6)		Tipo de producto opcional.
QPRODUCTO	float		Cantidad de producto vendida. Debe ser un valor positivo.

MPRECIO	numeric(15,4)		Precio de venta del producto/elemento de inventario vendido.
QPORCDESCUENTO	float		Porcentaje de descuento aplicado al valor de venta del producto.
MVRTOTAL	numeric(15,4)		Valor total de venta del producto. Equivale al precio x cantidad - descuento.
SOBSERV	varchar(200)		Permite almacenar un observación o descripción sobre el producto vendido.
QPORCIVA	float		Porcentaje de IVA que aplica para la venta del producto.
FHINI	timestamp		Fecha y hora de inicio de alquiler del producto. Sólo cuando el elemento de inventario es de alquiler.
FHFIN	timestamp		Fecha y hora final de alquiler del producto. Sólo cuando el elemento de inventario es de alquiler.
DATO1	varchar(20)		Permite almacenar un dato adicional alfanumérico para la venta del producto.
DATO2	varchar(20)		Permite almacenar un dato adicional alfanumérico para la venta del producto.
DATO3	varchar(20)		Permite almacenar un dato adicional alfanumérico para la venta del producto.
DATO4	varchar(20)		Permite almacenar un dato adicional alfanumérico para la venta del producto.
DATO6	varchar(20)		Permite almacenar un dato adicional alfanumérico para la venta del producto.
VALOR1	float(10)		Permite almacenar un dato adicional numérico para la venta del producto.
VALOR2	float(10)		Permite almacenar un dato adicional numérico para la venta del producto.
VALOR3	float(10)		Permite almacenar un dato adicional numérico para la venta del producto.
VALOR4	float(10)		Permite almacenar un dato adicional numérico para la venta del producto.
QPRODUCTO2	float(10)		Número de unidades de presentación que serán entregadas al cliente.