

Nombre operación	Embodegamiento de productos
ITDOPER	KAR1
Ejemplo del Json de la operación	
<pre> { "encabezado": { "iemp": "1", "inumoper": "43603", "itdsop": "1", "fsoport": "22/11/2014", "iclasifop": "1", "imoneda": "10", "iprocess": "0", "banulada": "F", "inumsop": "0", "snumsop": "<AUTO>", "tdetalle": "", "svaloradic1": "", "svaloradic2": "", "svaloradic3": "", "svaloradic4": "", "svaloradic5": "", "svaloradic6": "", "svaloradic7": "", "svaloradic8": "", "svaloradic9": "", "svaloradic10": "", "svaloradic11": "", "svaloradic12": "" } "datosprincipales": { "iinventario": "1", "iinventariooinsumos": "", "breintegromatprima": "F" "qregreferencias": "1" "qregseriesproductos": "1" }, "listaproductos": [{ "icc": "LINEA1", "irecurso": "1464220RJ36", "qrecurso": "30.0000", "mvrunit": "1700", "sobservac": "" }], "series": [{ "iinventario": "1", "irecurso": "1464220RJ36", "iserie": "L0001", "irecursopadre": "", "iseriepadre": "", "qrecurso": "30.0000", "fecha1": "10/22/2014", "fecha2": "10/22/2014", "dato1": "" }] } </pre>	

```

        "dato2": "",
        "dato3": "",
        "dato4": "",
        "valor1": "0.0000",
        "valor2": "0.0000",
        "notas": "",
        "inumsoporigen": ""
    }
]
"referencias": [
    {
        "ireferencia": "OP-1401488",
        "bcerrar": "T",
    }
]
}

```

Descripción del Json de la operación

Nombre parámetro	Descripción	
encabezado	Objeto que contiene en su interior la información de encabezado de la operación, así:	
	iemp	Ver en modelo ER -> OprMaest.IEmp
	inumoper	Ver en modelo ER -> OprMaest.INumOper
	itdsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.ITDSop
	fsoport	Ver en modelo ER -> OprMaest.FSoport
	iclasifop	Ver en modelo ER -> OprMaest.IClasifOp
	imoneda	Ver en modelo ER -> OprMaest.IMoneda
	iprocess	Ver en modelo ER -> OprMaest.IProcess
	banulada	Ver en modelo ER -> OprMaest.BANulada
	inumsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.INumSop
	snumsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.SNumSop
	tdetalle	Ver en modelo ER -> OprMaest.TDetalle
	svaloradic1	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic1
	svaloradic2	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic2
	svaloradic3	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic3
	svaloradic4	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic4
	svaloradic5	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic5
	svaloradic6	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic6
	svaloradic7	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic7
	svaloradic8	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic8
	svaloradic9	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic9
	svaloradic10	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic10
	svaloradic11	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic11
	svaloradic12	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic12
datosprincipales	Objeto que contiene en su interior la información general de la operación de embodegamiento de productos, así:	
	iiinventario	Ver en modelo ER -> OprKar1_Base.IInventario
	iiinventarioinsumos	Ver en modelo ER -> OprKar1_Base.IInventarioInsumos
	breintegromatprima	Ver en modelo ER -> OprKar1_Base.BReintegroMatPrima
	qregreferencias	Ver en modelo ER -> OprKar1_Base.QRegReferencias
	qregseriesproductos	Ver en modelo ER -> OprKar1_Base.QRegSeriesProductos
listaproductos	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada renglón de productos embodegados y registrados en la operación, así:	
	icc	Ver en modelo ER -> OprKar1_Detalle.ICC
	irecurso	Ver en modelo ER -> OprKar1_Detalle.IRecurso
	qrecurso	Ver en modelo ER -> OprKar1_Detalle.QRecurso
	mvrunit	Ver en modelo ER -> OprKar1_Detalle.MVRUnit

	sobservac	Ver en modelo ER -> OprKar1_Detalle.SObservac
series	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada renglón de series o lotes registrados para los productos de la operación, así:	
	iinventario	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.IInventario
	irecurso	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.IRecurso
	iserie	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.ISerie
	irecursopadre	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.IRecursoPadre
	iseriepadre	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.ISeriePadre
	qrecurso	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.QRecurso
	fecha1	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Fecha1
	fecha2	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Fecha2
	dato1	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato1
	dato2	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato2
	dato3	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato3
	dato4	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Dato4
	valor1	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Valor1
	valor2	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Valor2
	notas	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.Notas
	inumsoporigen	Ver en modelo ER -> OprTrazabProductos.INumSopOrigen
referencias	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada número de documento referenciado en la operación, así:	
	ireferencia	Ver en modelo ER -> OprReferencias.IReferencia
	bcerrar	Ver en modelo ER -> OprReferencias.BCerrar