

OPRORD2_BASE

Datos generales de la operación de remisión al cliente (guía de despacho).

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUMOPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa. Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
INIT	varchar(20)		Identificador del tercero al cual se envían los productos relacionados en la operación de remisión. Se puede usar caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: /: sirve para identificar dos terceros distintos que tienen el mismo INIT, como es el caso de las sucursales de un almacén. #: igual al "/", pero se mantiene por compatibilidad. FK: AbaNits.INIT
INITTRANSPORTADOR	varchar(20)		Identificador del tercero que se encarga de transportar los productos hasta su destino. Se puede usar caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: /: sirve para identificar dos terceros distintos que tienen el mismo INIT, como es el caso de las sucursales de un almacén. #: igual al "/", pero se mantiene por compatibilidad. FK: AbaNits.INIT
SOBSERV	clob		Almacena una observación general para la remisión de los productos.
IINVENTARIO	smallint		Almacena el código de la bodega de donde se egresarán los productos remitidos al cliente. Esta se usa para afectar el inventario físico. FK: InvMaest.IInventario
ILISTAPRECIOS	smallint		Código de la lista de precios que se usó para obtener los precios de cada uno de los

			productos remitidos. FK: AbaDTit[ABAPRECIOS].ITitulo
BREGVRUNIT	char(1)		Almacena T si se habilitó el registro de precios para los productos remitidos. Sino, almacena F.
BREGVRTOTAL	char(1)		Almacena T si se activó la opción que permite el registro del valor total de cada producto remitido. Sino, se almacena F.
BLISTACONIVA	char(1)		Almacena T si los precios de la lista de precios especificada (IListaPrecios) incluyen IVA. Sino, almacena F.
BLISTACONPRECIOS	char(1)		Almacena T si la configuración que indica que la remisión debe incluir precios, está habilitada. De lo contrario almacena F.
QREGSERIESPRODUCTOS	smallint(5)		Indica la cantidad de registros con datos de series/lotos que hay registrados para la operación.
IREFERENCIABASADA EN	smallint(5)		Almacena el tipo de referencia que se seleccionó y que se usó para cargar la información de la remisión. Estos pueden ser: 7005: Pedido del cliente. 7010: Orden de producción. 7035: Factura de venta.
ISUCURSALCLIENTE	smallint(5)		Código de la sucursal (direcciones del tercero) donde se enviará la remisión.