

Nombre operación	Orden de compra al proveedor
ITDOPER	ORD5
Ejemplo del Json de la operación	
<pre>{ "encabezado": { "iemp": "1", "inumoper": "2513", "tdetalle": "Orden de compra al proveedor semana 5 de 31-01-2017", "itdsop": "39", "inumsop": "1", "snumsop": "ORC-1701001", "fsoport": "01/31/2017", "iclasifop": "0", "imoneda": "10", "iprocess": "0", "banulada": "F", "svaloradic1": "", "svaloradic2": "", "svaloradic3": "", "svaloradic4": "", "svaloradic5": "", "svaloradic6": "", "svaloradic7": "", "svaloradic8": "", "svaloradic9": "", "svaloradic10": "", "svaloradic11": "", "svaloradic12": "" }, "datosprincipales": { "init": "890562310", "initvendedor": "", "finicio": "31/01/2017", "qdias": "15", "ilistaprecios": "0", "iinventario": "1", "sobserv": "", "bregvrunit": "T", "qporcdescuento": "0", "bregvrtotal": "F", "frmenvio": "3", "frmpago": "2", "condicion1": "0", "icuenta": "133005", "busarotramoneda": "F", "imonedaimpresion": "", "mtasacambio": "0", "icccxc": "", "qgregfcobro": "1", "ireferencia": "", "bcerrarref": "F" }, "listaproductos": [{ "iinventario": "0", "irecurso": "DID003",</pre>	

```

"itiporec": "",
"qrecurso": "5.0000",
"mprecio": "165000.0000",
"qporcdescuento": "0.0000",
"qporciva": "19.0000",
"mvrtotal": "825000.0000",
"icc": "",
"sobserv": "<DESCRIP_ORIGINAL>",
"dato1": "",
"dato2": "",
"dato3": "",
"dato4": "",
"dato5": "",
"dato6": "",
"valor1": "0.0000",
"valor2": "0.0000",
"valor3": "0.0000",
"valor4": "0.0000",
"QRecurso2": "0.0000"
},
{
  "iinventario": "0",
  "irecurso": "GEN002",
  "itiporec": "",
  "qrecurso": "8.0000",
  "mprecio": "15000.0000",
  "qporcdescuento": "0.0000",
  "qporciva": "19.0000",
  "mvrtotal": "120000.0000",
  "icc": "",
  "sobserv": "Micro SD",
  "dato1": "",
  "dato2": "",
  "dato3": "",
  "dato4": "",
  "dato5": "",
  "dato6": "",
  "valor1": "0.0000",
  "valor2": "0.0000",
  "valor3": "0.0000",
  "valor4": "0.0000",
  "QRecurso2": "0.0000"
},
{
  "iinventario": "0",
  "irecurso": "MEM001",
  "itiporec": "",
  "qrecurso": "7.0000",
  "mprecio": "17000.0000",
  "qporcdescuento": "0.0000",
  "qporciva": "19.0000",
  "mvrtotal": "119000.0000",
  "icc": "",
  "sobserv": "Kingston",
  "dato1": "",
  "dato2": "",
  "dato3": "",
  "dato4": "",
  "dato5": "",

```

```

    "dato6": "",
    "valor1": "0.0000",
    "valor2": "0.0000",
    "valor3": "0.0000",
    "valor4": "0.0000",
    "QRecurso2": "0.0000"
  },
  {
    "iinventario": "0",
    "irecurso": "MON001",
    "itiporec": "",
    "qrecurso": "2.0000",
    "mprecio": "585000.0000",
    "qporcdescuento": "0.0000",
    "qporciva": "19.0000",
    "mvrtotal": "1170000.0000",
    "icc": "",
    "sobserv": "",
    "dato1": "",
    "dato2": "",
    "dato3": "",
    "dato4": "",
    "dato5": "",
    "dato6": "",
    "valor1": "0.0000",
    "valor2": "0.0000",
    "valor3": "0.0000",
    "valor4": "0.0000",
    "QRecurso2": "0.0000"
  },
  {
    "iinventario": "0",
    "irecurso": "TEC002",
    "itiporec": "",
    "qrecurso": "4.0000",
    "mprecio": "18000.0000",
    "qporcdescuento": "0.0000",
    "qporciva": "19.0000",
    "mvrtotal": "72000.0000",
    "icc": "",
    "sobserv": "<DESCRIP_ORIGINAL>",
    "dato1": "",
    "dato2": "",
    "dato3": "",
    "dato4": "",
    "dato5": "",
    "dato6": "",
    "valor1": "0.0000",
    "valor2": "0.0000",
    "valor3": "0.0000",
    "valor4": "0.0000",
    "QRecurso2": "0.0000"
  }
],
"formacobro": {
  "mtotalreg": "2744140",
  "mtotalpago": "1000000",
  "fpagocaja": [

```

```

],
"fpagobanco": [
{
  "id": "1",
  "icuenta": "11100510",
  "init": "890562310",
  "icc": "",
  "icheque": "145788",
  "ibanco": "CH",
  "fcheque": "01/31/2017",
  "iflujoefec": "150",
  "ilineamov": "1",
  "mvalor": "1000000.0000",
  "mvrotramonedas": "0.0000",
  "beditvrotramonedas": "F"
}
],
"fpagocxp": [

],
"fpagoamortcxc": [

]
}
}

```

Descripción del Json de la operación

Nombre parámetro	Descripción	
encabezado	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	iemp	Ver en modelo ER -> OprMaest.IEmp
	inumoper	Ver en modelo ER -> OprMaest.INumOper
	itdsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.ITDSop
	fsoport	Ver en modelo ER -> OprMaest.FSoport
	iclasifop	Ver en modelo ER -> OprMaest.IClasifOp
	imoneda	Ver en modelo ER -> OprMaest.IMoneda
	iprocess	Ver en modelo ER -> OprMaest.IProcess
	banulada	Ver en modelo ER -> OprMaest.BAnulada
	inumsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.INumSop
	snumsop	Ver en modelo ER -> OprMaest.SNumSop
	tdetalle	Ver en modelo ER -> OprMaest.TDetalle
	svaloradic1	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic1
	svaloradic2	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic2
	svaloradic3	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic3
	svaloradic4	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic4
	svaloradic5	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic5
	svaloradic6	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic6
	svaloradic7	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic7
	svaloradic8	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic8
	svaloradic9	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic9
	svaloradic10	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic10
	svaloradic11	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic11
	svaloradic12	Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic12
datosprincipales	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	init	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.Init
	initvendedor	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.InitVendedor

	qdias	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.QDias
	finicio	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.FInicio
	iinventario	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.IInventario
	ilistaprecios	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.IListaPrecio
	sobserv	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.SObserv
	bregvrunit	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.BRegUnit
	qporcdescuento	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.QPorcDescuento
	bregvrtotal	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.BRegVrTotal
	frmenvio	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.FrmEnvio
	frmpago	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.FrmPago
	condicion1	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.ICondicion1
	icuenta	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.ICuenta
	busarotramoneda	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.BUsarOtraMoneda
	imonedaimpresion	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.IMoneda
	mtasacambio	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.MTasaCambio
	icccxc	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.ICCCXC
	qregfcobro	Ver en modelo ER -> OprOrd5_Base.QRegFPago
	ireferencia	Ver en modelo ER -> OprReferencias.IReferencia
	bcerrarref	Ver en modelo ER -> OprReferencias.BCerrar
listaproductos	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la siguiente información:	
	iinventario	Ver en modelo ER -> OprOrd1.IInventario
	irecurso	Ver en modelo ER -> OprOrd1.IRecurso
	itiporec	Ver en modelo ER -> OprOrd1.ITipoRec
	qrecurso	Ver en modelo ER -> OprOrd1.QRecurso
	mprecio	Ver en modelo ER -> OprOrd1.MPrecio
	qporcdescuento	Ver en modelo ER -> OprOrd1.QPorcDescuento
	qporciva	Ver en modelo ER -> OprOrd1.QPorcIVA
	mvrtotal	Ver en modelo ER -> OprOrd1.MVrTotal
	icc	Ver en modelo ER -> OprOrd1.ICC
	sobserv	Ver en modelo ER -> OprOrd1.SObserv
	dato1	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Dato1
	dato2	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Dato2
	dato3	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Dato3
	dato4	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Dato4
	dato5	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Dato5
	dato6	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Dato6
	valor1	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Valor1
	valor2	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Valor2
	valor3	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Valor3
	valor4	Ver en modelo ER -> OprOrd1.Valor4
	qrecurso2	Ver en modelo ER -> OprOrd1.QRecurso2
formacobro	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	mtotalreg	Valor total de la operación.
	mtotalpago	Valor pagado.
	fcobrocaja	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de caja definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:
	id	Código de la forma de cobro de caja.
	icuenta	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
	init	Código del tercero para el movimiento de caja, si la cuenta lo exige.
	icc	Si la cuenta de caja exige CC, aquí se

			almacena el código del centro de costos.
		itipotransaccion	Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación.
		iflujoefec	Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento.
		ilineamov	Consecutivo del movimiento contable de conciliación.
		mvalor	Valor recibido en efectivo
		mvrotramoned	Valor recibido equivalente en moneda extranjera.
		beditvrotramoned	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	fcobrobanco	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de banco definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:	
		id	Código de la forma de cobro de banco.
		icuenta	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		init	Código del tercero para el movimiento de banco, si la cuenta lo exige.
		icc	Si la cuenta de banco exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		itransaccion	Número de la transacción bancaria (consignación, cheque, etc).
		itipotransaccion	Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación.
		ftransaccion	Fecha de la transacción bancaria o del cheque.
		iflujoefec	Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento.
		ilineamov	Consecutivo del movimiento contable de conciliación.
		mvalor	Valor recibido en efectivo.
		mvrotramoned	Valor recibido equivalente en moneda extranjera.
		beditvrotramoned	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	fcobrocxc	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de CxC definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:	
		id	Código de la forma de cobro de CxC.
		init	Código del tercero al que se creará la CxC.
		icuenta	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		qdiascxc	Días de plazo para la CxC.
		qdiasvencim	Días para vencimiento (no se usa por ahora).
		icc	Si la cuenta de cartera exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		nconcepto	Descripción de la CxC.
		mvalor	Valor con el cual se creará la CxC.
		mvrotramoned	Valor equivalente en moneda extranjera con el cual se creará la CxC
		bconceptochanged	Indica si "nconcepto" fue especificado por el usuario o no.

		beditvrotromoneda	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
qoprsok	Cantidad de operaciones para las cuales se ejecutó satisfactoriamente la acción. Este parámetro aplica para las acciones de Save, process, unprocess, verify, delete y anular.		